

〔法第十五条の二の三、法第十五条の二の四〕

作成日： 令和4年5月31日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場 令和 4年4月度 〕  
対象期間： 令和 4 年 4月1日 ～ 令和 4 年4月30日

埋立た産業廃棄物の種類及び数量〔規第十二条の七の三、規第十二条の七の四〕

| 種類               |           | 数量(単位)       |
|------------------|-----------|--------------|
| 産業廃棄物<br>(安定型品目) | コンクリートガラ  | ( m3 /月)     |
|                  | アスコンガラ    | ( m3 /月)     |
|                  | その他がれき類   | ( m3 /月)     |
|                  | ガラス陶・磁器くず | ( m3 /月)     |
|                  | 廃プラスチック類  | ( m3 /月)     |
|                  | 金属くず      | ( m3 /月)     |
|                  | 混合(安定型のみ) | ( m3 /月)     |
|                  | 石綿含有産業廃棄物 | 1.2 ( m3 /月) |
|                  |           |              |
| 産業廃棄物<br>(管理型品目) | 建設汚泥      | ( m3 /月)     |
|                  | 紙くず       | ( m3 /月)     |
|                  | 木くず       | ( m3 /月)     |
|                  | 繊維くず      | ( m3 /月)     |
|                  | 廃石膏ボード    | ( m3 /月)     |
|                  | 混合(管理型含む) | ( m3 /月)     |
|                  |           |              |

最終処分場の状況

|              |    |                      |
|--------------|----|----------------------|
| 埋立地<br>(許可時) | 面積 | 9,495 m <sup>2</sup> |
|              | 容量 | 109,960 m3           |
| 埋立地<br>(残 存) | 面積 | 9,495 m <sup>2</sup> |
|              | 容量 | 1,491.83 m3          |
| 今 月<br>埋立量   | 面積 | 9,495 m <sup>2</sup> |
|              | 容量 | 1.2 m3               |

水の測定結果

| 地下水        | 月に1回以上      | 月に1回以上   |
|------------|-------------|----------|
| 採取位置       | 別紙1の通り※1    | 別紙1の通り※1 |
| 採取した年月日    | 令和4年 4月 18日 | 令和 年 月 日 |
| 測定結果が得られた日 | 令和4年 4月 25日 | 令和 年 月 日 |
| 測定結果       | 別紙2の通り※2    | 別紙2の通り※2 |

| 上下流放流水     | 1年に1回以上     | 1年に1回以上  |
|------------|-------------|----------|
| 採取位置       | 別紙1の通り※1    | 別紙1の通り※1 |
| 採取した年月日    | 令和3年 8月 12日 | 令和 年 月 日 |
| 測定結果が得られた日 | 令和3年 9月 3日  | 令和 年 月 日 |
| 測定結果       | 別紙2の通り※2    | 別紙2の通り※2 |

施設点検

| 点検項目 | 点検日         | 必要な措置を講じた年月日とその内容 |
|------|-------------|-------------------|
| 防壁   | 令和4年 4月 30日 | 令和 年 月 日          |
|      | 異常の有無 有 ・ 無 |                   |

※1 採水場所のフロー図に明示すること。 ※2 計量証明書を添付しても良い。

※3 単位を記入すること。

(株)ソリタ作成(2011年4月)